

POLOPLAST goes PIM

Peter Sollak
POLOPLAST GmbH & Co. KG

PURE
PROGRESS / **poloplast**

POLOPLAST at a glance

- Linz, **Austria**
- High-quality **plastic pipe systems**
- **Tradition & Innovation**
- **Competence & KnowHow**
- Distribution via **wholesale**



POLOPLAST range

- **Building drainage**
- **Comfort ventilation**
- **Waste water disposal**
- **Pipe and cable ducting**
- **Bridge drainage**
- **Marine**



Why PIM?

Premium products need premium service

Challenges:

- Increasing requirements
- Increasing maintenance needs
- Repeated maintenance

Solution:

Central administration and use of product data



A long road ...

2019 Basic research

2020 Creation of specifications and selection process
central requirements:

- Maintenance of multi-hierarchies
- Automatic generation of print price lists
- Dynamic web catalog
- Optimal use of dealer interfaces
- Future-proof provider




Partnering with INCONY

2021 Choosing INCONY and ANTEROS as our PIM system

- High standardization
- Fully integrated modules
- Best automatic print generation
- Simple representation of workflows
- Very flexible import and export options


















ANTEROS in our IT Landscape



Data Maintenance

- Product families
reduce maintenance effort and
create clarity
- Register
structure parameters
- Parameters and categories
individually configurable



















































Anzahl: 14

Aktionen	Artikelabb...	Name
   		Steckmuffenrohr
   		Steckmuffenrohr kurz
   		Zuluftgitter

☒ Einfach ☐ Erweitert



Anzahl: 46



Aktionen	Artikel...	Code	Name
   		102000	DN 32/150
   		102001	DN 32/250
   		102002	DN 32/500
   		102003	DN 32/1000
   		102004	DN 32/1500
   		102005	DN 32/2000
   		102010	DN 40/150
   		102011	DN 40/250
   		102012	DN 40/500
   		102019	DN 40/750






Wartung Print



Allgemein **Texte** Daten Historie Kategorien Parameterwerte Medien Publi...













System POLO-KAL XS




Kurzbezeichnung PKXEM

Vermarktungsste...  

Ausschreibungs...     

B *I* U ~~S~~ x^2 x_2 I_x Ω  

Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem für Entwässerungsanlagen nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100.
Anwendungsklasse B/D nach EN 1451-1
Heißwasserbeständig bis 97°C
mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: LAK 0,05 mm/m°K
Kälteschlagzäh bis -20°C nach EN 1411
Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse D-s2, d0
Brandverhalten nach DIN 4102-1 Klasse B2,Q1,TR1
2-schichtiges, mineralstoffverstärktes Verbundrohr aus...

175 Wörter Betrieben von Tiny

Calculation

- Can be maintained by the user without programming knowledge

- Data integrity through use of building blocks

	Name in allen Sprachen	nameDim
	Name in allen Sprachen von 1. Produktreihe	nameBez
	System (Code: Pol_System) in allen Sprachen	nameSys

B *I* U ~~S~~ \times^2 \times_2 \mathcal{I}_x Ω

[#if nameSys??]{nameSys} [/#if][#if nameBez??]{nameBez} [/#if][#if nameDim??]{nameDim}[/#if]

Anzahl: 14

Aktionen	Artikelabb...	Name
		Steckmuffenrohr
		Steckmuffenrohr kurz
		Zuluftgitter

Allgemein

Texte

Daten

Historie

Kategorien

Parameterwerte

Medien

Publikationen

System

POLO-KAL XS

Kurzbezeichnung

PKXEM

Vermarktungstext

Artikelbezeichnung komplett

POLO-KAL XS Steckmuffenrohr DN 32/150

Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem für Entwässerungsanlagen nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Anwendungsklasse B/D nach EN 1451-1.
Heißwasserbeständig bis 97°C

175 Wörter Betrieben von Tiny

Anzahl: 46

Aktionen	Artikel...	Code	Name
		102000	DN 32/150
		102001	DN 32/250
		102002	DN 32/500

Dictionary

- Overview of 7 languages
- Export/Import for easy translation

Datenpflege / Wörterbuch

(6) Deutsch; Englisch; Französisch; Schwedisch; Ita



Nur Einträge mit Text ☐ Ja ☒ Nein

Übersetzungsstatus ☐ Alle ☐ Übersetzung notwendig ☐ Nicht erforderlich ☐ In Übersetzung ☐ Bereit zur Freigabe ☒ Freigegeben

Textverwendung ☐ Alle ☒ Verwendete Texte ☐ Nicht verwendete Texte

Übersetzungsrelevanz ☐ Alle ☒ Zu übersetzende Texte ☐ Nicht zu übersetzende Texte



Anzahl: 1.919




5

Aktionen	Deutsch	Englisch	Französisch
	Befestigung	Fastening	Fixation
	POLO-ECO plus Premium 16, Rohre	POLO-ECO plus Premium 16, Pipes	POLO-ECO plus Premium 16, Tuyau
	POLO-ECO plus Premium 12, Rohre	POLO-ECO plus Premium 12, Pipes	POLO-ECO plus Premium 12, Tuyau
	POLO-ECO plus Premium 10, Rohre	POLO-ECO plus Premium 10, Pipes	POLO-ECO plus Premium 10, Tuyau
	POLO-ECO plus Premium 16 RW, Rohre	POLO-ECO plus Premium 16	POLO-ECO plus Premium 16

Classifications

- Multiple assignments
- ETIM classification
- Our own structure



- ▼ Gebäudeentwässerung
 - ▶ POLO-KAL XS
 - ▼ POLO-KAL NG
 - Rohre
 - ▶ Formstücke
 - Dichtungen
 - Hilfsmittel
 - ▶ POLO-KAL 3S
 - ▶ POLO-KAL 3S Pro
 - ▶ POLO-KAL® Systemkomponenten
- ▼ Lüftung
 - ▶ POLO-KWL Komfortwohnraumlüftung
 - ▶ POLO-EWT Erdwärmetauscher
 - ▶ Ersatzfilter
- ▶ Abwasserentsorgung
- ▶ Wasserversorgung
- ▶ Rohr- und Kabeldurchführung
- ▶ Brückenbau
- ▼ Marine
 - ▼ POLO-KAL NG
 - Rohre
 - ▶ Formstücke
 - Dichtungen
 - Hilfsmittel



Time

Scheduling of products and media

Gültigkeit	+		Land	Gültig ab	Neu bis	Gültig bis
	   	Alle				01.10.22


Market requirements can be served



Building digital competence

Price & Assortment Lists

Exhaustive manual generation



100% automatic generation

- multiple markets
- multiple languages
- various assortments
- with and without prices



Price & Assortment Lists

Result

- Title pages
- Table of contents
- Decorative pages
- Legends
- Marking new articles


Legende	
€ VP.....	Vorteilspreis bei Abnahme Verpackungseinheiten (grün markiert)
A.-Nr.....	Artikelnummer
BL.....	Baulänge
da.....	Außendurchmesser
di.....	Innendurchmesser
DN.....	Außendurchmesser (Diameter Nominal)
DN 2.....	Außendurchmesser (Diameter Nominal)
DN 3.....	Außendurchmesser (Diameter Nominal)
EN.....	Filterklassen nach EN 779
h.....	Höhe
ISO.....	Filterklassen nach ISO 16890
PN.....	Nenndruck (Pressure Nominal)
Verk.pr.....	Verkaufsprogramm
VPE.....	Verpackungseinheit in Stück

DN	DN 2	A.-Nr.	€	€ VP	Verk.pr.	VPE	
40	32	02201	5,24	-	100	20	NEU NEU
50	32	02202	5,24	-	100	20	
	40	02330	5,77	5,24	100	20	
75	50	02875	7,04	6,45	100	20	
80	75	02882*	35,93	-	100	20	
90	50	02292	10,33	9,44	100	20	
	75	02289	10,33	9,44	100	20	
110	50	02876	10,33	9,44	100	20	
	75	02877	10,33	9,44	100	20	
160	90	02290	11,14	10,18	100	20	
	110	02878	25,82	23,88	100	20	

* Lieferzeit auf Anfrage

2.4.3 Brandschutz, Verkaufsprogramm 182

Die Brandschutzlösungen von POLOPLAST bieten eine zulassungskonforme und systemgeprüfte Lösung für die unterschiedlichsten Einbausituationen. Die Brandschutzmanschetten sind speziell auf sämtliche POLO-KAL® Systeme geprüft und zugelassen.



POLO-BSM Konfigurator

Der Konfigurator für Brandschutzmanschetten hilft dabei, eine zulassungskonforme Abschottung für jede individuelle Einbausituation zu finden, inkl. Nullabstand.



→ <http://brandschutz.poloplast.com>

Einbau	DN 32	DN 40	DN 50	DN 75	DN 90	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
 In Massiv- und Leichtbauwänden über glattes Rohr	PK-XS PK-NG 02813	PK-XS PK-NG 02814	PK-XS PK-NG 02815	PK-XS PK-NG 02818	PK-XS PK-NG 02819	PK-XS PK-SS 02820	PK-NG PK-SS 02821	PK-NG PK-SS 02822	PK-NG 02823	PK-NG 02824
 In Massivdecken, aufgesetzt über glattes Rohr	PK-XS PK-NG 02813	PK-XS PK-NG 02814	PK-XS PK-NG 02815	PK-XS PK-NG 02818	PK-XS PK-NG 02819	PK-XS PK-SS 02820	PK-NG PK-SS 02821	PK-NG PK-SS 02822	PK-NG 02823	PK-NG 02824
 Schräg durch Massivwände, über glattes Rohr	PK-XS PK-NG 02802	PK-XS PK-NG 02802	PK-XS PK-NG 02806	PK-XS PK-NG 02808	PK-XS PK-NG 02809	PK-XS PK-SS 02811	PK-NG PK-SS 02810	-	-	-
 Schräg durch Massivdecken, über glattes Rohr	PK-XS PK-NG 02802	PK-XS PK-NG 02802	PK-XS PK-NG 02806	PK-XS PK-NG 02808	PK-XS PK-NG 02809	PK-XS PK-SS 02811	PK-NG PK-SS 02810	-	-	-
 In Massivwänden über Muffe	-	-	PK-XS PK-NG 02802	PK-XS PK-NG 02807	PK-XS PK-NG 02808	PK-XS PK-SS 02809	PK-NG PK-SS 02810	-	-	-
 In Massivdecken über Muffe	-	-	PK-XS PK-NG 02802	PK-XS PK-NG 02807	PK-XS PK-NG 02808	PK-XS PK-SS 02809	PK-NG PK-SS 02810	-	-	-
 In Massivwänden und -decken, eingemörtelt. Manschette muss 10 mm herausragen	PK-XS PK-NG 02813	PK-XS PK-NG 02814	PK-XS PK-NG 02815	PK-XS PK-NG 02818	PK-XS PK-NG 02819	PK-XS PK-SS 02820	PK-NG PK-SS 02821	PK-NG PK-SS 02822	PK-NG 02823	PK-NG 02824
 In Massivdecken und Leichtbauwänden mit Weichschotte Intumex AC über glattes Rohr	PK-XS PK-NG 02813	PK-XS PK-NG 02814	PK-XS PK-NG 02815	PK-XS PK-NG 02818	PK-XS PK-NG 02819	PK-XS PK-SS 02820	PK-NG PK-SS 02821	PK-NG PK-SS 02822	PK-NG 02823	PK-NG 02824

Weitere Informationen finden Sie in der ETA-Zulassung Nr.: 19/0888
Inwiefern zur Montage befinden sich in der beigegebenen Montageanleitung.
verbindliche Preisempfehlung. Nicht bestellbare Preise in Euro exkl. MwSt. für Wiederverkäufer (A.T.). 09/2022


Labels

- Created easily with ANTEROS.label
- Generated on-demand
- Automatically generated barcodes



Online Catalog

- Automatically generated without additional maintenance
- Central portal for product data:
 - Variants
 - Accessories
 - Spare parts
 - Documents
 - Videos
 - CAD data



Dealer Platforms

- Wholesale plumbing supplies as a distribution channel
- Data delivery for their webshops
- Increasing requirements
- Automatic export from ANTEROS
 - Faster
 - fewer errors
 - Flexible adjustments possible
 - More extensive data



Dealer Platforms

Via ARGE and IGNM

- CSV exports
- Basic data (price, packaging, EAN,...)
- Sales texts
- Accessories and spare parts
- ETIM classification
- Links to pictures and documents

The image displays four Notepad2 windows, each showing a different CSV file. The first window, 'kopfdaten.csv', contains a single data row with 14 fields separated by semicolons. The second window, 'artikel.csv', shows a list of 5 items with 14 fields each, including item numbers, GTINs, and various codes. The third window, 'artikelattribute.csv', lists 4 items with 7 fields each, detailing attribute systems and names. The fourth window, 'artikelzubehoer.csv', shows 3 items with 3 fields each, listing item numbers and quantities. Each window has a standard menu bar (File, Edit, View, Settings, ?) and a toolbar with icons for file operations and editing.

kopfdaten.csv - Notepad2

```
1 datenlieferantID;DatenlieferantName;DatenlieferantKuerzel;KatalogID;  
2 147588;Poloplast;PO;147588:DE:PO_STANDARD;PO_STANDARD;;;false;;ARA;  
3
```

artikel.csv - Notepad2

```
1 Werksartikelnummer;GTIN;Artikeltyp;Gueltigkeitsbeginn;Gueltigkeitsende;Kurztext;  
2 102275;9003209222755;STD;;;PO Eckdoppelabzweig;POLO-KAL XS DN 110/110/110/87Gr  
3 101540;9003209215405;STD;;;PO Eckdoppelabzweig;POLO-KAL XS DN 110/50/50/87Gr  
4 101539;9003209215399;STD;;;PO Eckdoppelabzweig;POLO-KAL XS DN 110/90/90/87Gr  
5 101538;9003209215382;STD;;;PO Eckdoppelabzweig;POLO-KAL XS DN 90/50/50/87Gr
```

artikelattribute.csv - Notepad2

```
1 Werksartikelnummer;Attributsystem;Attributklasse;Attributname;Attributwert;  
2 102275;ETIM 8;EC003026;EF002169;EV001608;;;  
3 102275;ETIM 8;EC003026;EF001257;EV020814;;;  
4 102275;ETIM 8;EC003026;EF000139;EV006034;;;
```

artikelzubehoer.csv - Notepad2

```
1 werksartikelnummer;Zubehoerartikel;Menge;  
2 102275;08972;1  
3 102275;08975;1
```

CONCLUSION

Competitive thanks to PIM

Benefits of ANTEROS

- Rapid implementation and efficient data maintenance
- Strong import/export interfaces
- Fully automated print generation
- Higher data integrity
- Better overview of data quality
- Reliable outputs

Thank you for your interest

PURE
PROGRESS / poloplast