

Cross-Media-Publishing-Forum 2015

Manage Print and Web via Excel

- I. Introduction to TECE GmbH
- II. Generation of Print & Web Files with Excel Management
- III. Questions & Comments


Facts & Figures:

- Industrial manufacturer in the HVAC sector
- Founded in 1986
- Owner operated
- approx. 1500 employees worldwide
- over 20 international subsidiaries
- Annual turnover approx. 200 million EUR



Product portfolio:

- **Pipe systems**



Product portfolio:

- Pipe systems
- Dry & wet construction / flushing tech.



TECESquare



TECESquare Glas



TECEloop Glas




TECEloop Kunststoff



TECEplanus



TECEambly



TECEnow



WC-Armatur


Product portfolio:

- Pipe systems
- **Dry & wet construction / flushing tech.**



Product portfolio:


- Pipe systems
- Dry and wet construction / flushing tech.
- **Drainage technology**



Product portfolio:

- Pipe systems
- Dry and wet construction / flushing tech.
- Drainage technology
- **System technology**






ANTEROS implementation:

- Finalization of contract: September 2013
- System implementation & training: October 2013
- Generation of price list DE: January 2014

Objectives for 2014:

- Assortment List 2015 (English)
- Preisliste Österreich 2015 (German)
- Lista de precios 2015 (Spain)





TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	NEU	120 m	1200 m	2400 m	2,94
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,67
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,23
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,84
32 - Rolle	732032		25 m	125 m	250 m	12,72
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,55
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,05
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,49
32 - Stange	732232		30 m	-	-	14,55
40 - Stange	732240		15 m	-	-	24,80
50 - Stange	732250		15 m	-	-	35,00
63 - Stange	732263		5 m	-	-	50,90

(Stange à 5 m)



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 5 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014		120 m	1200 m	2400 m	3,01
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,62
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,09
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,62
32 - Rolle	732032	Abv.	25 m	125 m	250 m	12,30
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,54
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,21
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,14
32 - Stange	732232	Abv.	30 m	-	-	13,33
40 - Stange	732240	Abv.	15 m	-	-	25,12

(Stange à 5 m)



II. Generation of Print & Web Files with Excel Management



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 I V G 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	NEU	120 m	1200 m	2400 m	2,94
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,67
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,23
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,84
32 - Rolle	732032		25 m	125 m	250 m	12,72
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,55
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,05
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,49
32 - Stange	732232		30 m	-	-	14,55
40 - Stange	732240		15 m	-	-	24,80
50 - Stange	732250		15 m	-	-	35,00
63 - Stange	732263		5 m	-	-	50,90

(Stange à 5 m)



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 5 I V G 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014		120 m	1200 m	2400 m	3,01
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,62
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,09
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,62
32 - Rolle	732032	Abv.	25 m	125 m	250 m	12,30
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,54
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,21
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,14
32 - Stange	732232	Abv.	30 m	-	-	13,33
40 - Stange	732240	Abv.	15 m	-	-	25,12

(Stange à 5 m)



Discount groups

II. Generation of Print & Web Files with Excel Management



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	NEU	120 m	1200 m	2400 m	2,94
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,67
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,23
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,84
32 - Rolle	732032		25 m	125 m	250 m	12,72
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,55
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,05
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,49
32 - Stange	732232		30 m	-	-	14,55
40 - Stange	732240		15 m	-	-	24,80
50 - Stange	732250		15 m	-	-	35,00
63 - Stange	732263		5 m	-	-	50,90

(Stange à 5 m)



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 5 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014		120 m	1200 m	2400 m	3,01
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,62
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,09
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,62
32 - Rolle	732032	Abv.	25 m	125 m	250 m	12,30
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,54
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,21
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,14
32 - Stange	732232	Abv.	30 m	-	-	13,33
40 - Stange	732240	Abv.	15 m	-	-	25,12

(Stange à 5 m)



Discount groups

Product status (New, Discontinued)

II. Generation of Print & Web Files with Excel Management



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	NEU	120 m	1200 m	2400 m	2,94
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,67
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,23
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,84
32 - Rolle	732032		25 m	125 m	250 m	12,72
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,55
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,05
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,49
32 - Stange	732232		30 m	-	-	14,55
40 - Stange	732240		15 m	-	-	24,80
50 - Stange	732250		15 m	-	-	35,00
63 - Stange	732263		5 m	-	-	50,90

(Stange à 5 m)



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 5 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014		120 m	1200 m	2400 m	3,01
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,62
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,09
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,62
32 - Rolle	732032	Abv.	25 m	125 m	250 m	12,30
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,54
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,21
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,14
32 - Stange	732232	Abv.	30 m	-	-	13,33
40 - Stange	732240	Abv.	15 m	-	-	25,12

(Stange à 5 m)



Discount groups

Product status (New, Discontinued)

Prices

II. Generation of Print & Web Files with Excel Management

**HANDELS-
PREISLISTE
2015**

DEUTSCHLAND


TECE:
Industrie Hauswerk

**GESAMT-
PREISLISTE
2015**

ÖSTERREICH

TECE:
Industrie Hauswerk

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr



TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr eignet sich gleichermaßen für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation sowie für die Installation von Druckluftanlagen. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist ein Unterdruckrohr und verfügt über die jeweils besten Eigenschaften von Metall- und Kunststoffrohren. Das Innere besteht aus einem PE-Extrudat. Das ermöglicht eine hohe Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Die zusätzliche stromungsweiche Aluminium-Unterstützung dient zum einen als Diffusionsbarriere, zum anderen verringert sie die thermische Längsdehnung. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist besonders einfach von Hand zu biegen und dennoch formstabil.

Das Rohr erfüllt die Anwendungsbedingungen nach DIN ISO 22803 der Klasse 2 / 10 bar für die Trinkwasserinstallation und die Klasse 3 / 10 bar für die Heizungsinstallation. TECEflex ist DVGW zertifiziert. Die Eignung als Pressrohr für ein TÜV-Prüfen ist ebenfalls nachgewiesen. Das größte Mehrschichtverbundrohr ist für die Gasinstallation nach NGA 2008 bis 100 mbar für Gas der 2. Gasfamilie (Erdgas, kein Flüssiggas) DVGW zugelassen.

Das patentierte TECEflex Druckluftsystem ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ring bei gleichzeitig großer Innendurchmesser. Für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre und TECEflex GG-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet.

TECEflex Mehrschichtverbundrohr

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT
nach DIN EN ISO 22803, Einsteckrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14-Rohr	720104	120 m	1200 m	2400 m	2,94
16-Rohr	720106	100 m	1000 m	2000 m	3,67
20-Rohr	720108	100 m	700 m	1400 m	5,23
25-Rohr	720110	50 m	250 m	500 m	6,84
32-Rohr	720112	25 m	125 m	250 m	12,72
40-Rohr	720114	100 m	-	-	6,51
50-Rohr	720116	75 m	-	-	8,95
63-Rohr	720118	45 m	-	-	8,49
75-Rohr	720120	30 m	-	-	14,80
90-Rohr	720122	15 m	-	-	18,81
110-Rohr	720124	5 m	-	-	61,91

Leichtwege Stange 3 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT im Wellrohr
nach DIN EN ISO 22803, Einsteckrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14-Rohr	720104	75 m	525 m	1050 m	4,50
16-Rohr	720106	75 m	525 m	1050 m	5,15
20-Rohr	720108	50 m	350 m	700 m	6,80
25-Rohr	720110	25 m	175 m	350 m	12,22

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT vorgedehnt, 4 mm Dämmung

nach DIN EN ISO 22803 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedehnt mit 4 mm PE-Dämmung ($\lambda_s = 0,04$ W/mK) und weißer PE-Folie (Farbe: rot), Verwendung gemäß EN 1588 200 (Tabelle 8, Nr. 4-5 und Tabelle 9, Nr. 4)

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
16-Rohr	720106	100 m	700 m	1400 m	6,95
20-Rohr	720108	100 m	700 m	1400 m	6,17
25-Rohr	720110	50 m	250 m	500 m	8,81

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT vorgedehnt, 8 mm Dämmung

nach DIN EN ISO 22803 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedehnt mit 8 mm PE-Dämmung ($\lambda_s = 0,04$ W/mK) und weißer PE-Folie (Farbe: rot), Verwendung gemäß EN 1588 200 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7 und DIN 1588 200 (Tabelle 8, Nr. 1))


Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
16-Rohr	720106	75 m	525 m	1050 m	8,46
20-Rohr	720108	75 m	525 m	1050 m	7,15
25-Rohr	720110	50 m	250 m	500 m	9,46

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT vorgedehnt, 13 mm Dämmung

nach DIN EN ISO 22803 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedehnt mit 13 mm PE-Dämmung ($\lambda_s = 0,04$ W/mK) und weißer PE-Folie (Farbe: rot), Verwendung gemäß EN 1588 200 (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 5 und 6) und DIN 1588 200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6)

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
16-Rohr	720106	100 m	700 m	1400 m	6,11
20-Rohr	720108	100 m	700 m	1400 m	5,37
25-Rohr	720110	50 m	250 m	500 m	8,44
32-Rohr	720112	25 m	125 m	250 m	14,41
40-Rohr	720114	100 m	-	-	7,87

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr



TECEflex – Mehrschichtverbundrohr

Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr eignet sich gleichermaßen für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation sowie für die Installation von Druckluftanlagen. Das Innere besteht aus einem PE-Extrudat. Das ermöglicht eine hohe Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit. Die zusätzliche stromungsweiche Aluminium-Unterstützung dient zum einen als Diffusionsbarriere, zum anderen verringert sie die thermische Längsdehnung. Das TECEflex Mehrschichtverbundrohr ist besonders einfach von Hand zu biegen und dennoch formstabil. Die weiße Dämmung ermöglicht den problemlosen Einsatz in schmalen Nischen, 1/8 bar der Heizungsinstallation.

Das Rohr erfüllt die Anwendungsbedingungen nach DIN ISO 22803 der Klasse 2 / 10 bar für die Trinkwasserinstallation und die Klasse 3 / 10 bar für die Heizungsinstallation. TECEflex ist DVGW zertifiziert. Die Eignung als Pressrohr für ein TÜV-Prüfen ist ebenfalls nachgewiesen.

Das patentierte TECEflex Druckluftsystem ermöglicht eine Verbindung ohne O-Ring bei gleichzeitig großer Innendurchmesser. Für die TECEflex Mehrschichtverbundrohre und TECEflex GG-Vollkunststoffrohre werden die gleichen Fittings verwendet.

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT
nach DIN EN ISO 22803, Einsteckrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14-Rohr	720104	120 m	1200 m	2400 m	3,01
16-Rohr	720106	100 m	1000 m	2000 m	3,62
20-Rohr	720108	100 m	700 m	1400 m	5,09
25-Rohr	720110	50 m	250 m	500 m	6,82
32-Rohr	720112	25 m	125 m	250 m	12,50
40-Rohr	720114	100 m	-	-	6,54
50-Rohr	720116	75 m	-	-	8,21
63-Rohr	720118	45 m	-	-	8,14
75-Rohr	720120	30 m	-	-	13,33
90-Rohr	720122	15 m	-	-	17,12
110-Rohr	720124	5 m	-	-	54,77

Leichtwege Stange 3 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Ex/Al/PE-RT im Wellrohr
nach DIN EN ISO 22803, Einsteckrohr für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14-Rohr	720104	75 m	525 m	1050 m	4,48
16-Rohr	720106	75 m	525 m	1050 m	4,88
20-Rohr	720108	50 m	350 m	700 m	6,28
25-Rohr	720110	25 m	175 m	350 m	12,29

TECEflex – Mehrschichtverbundrohr



TECEflex Mehrschichtverbundrohr vorgedehnt

Mehrschichtverbundrohr mit PE-Dämmung als 5/10 mm Rundschlauch, $\lambda_s = 0,04$ W/mK

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	€/m
16-Rohr	720106	100 m	1000 m	5,46
20-Rohr	720108	100 m	1000 m	4,96
25-Rohr	720110	50 m	500 m	5,86
32-Rohr	720112	25 m	250 m	10,08
40-Rohr	720114	100 m	-	6,36
50-Rohr	720116	75 m	-	7,59
63-Rohr	720118	50 m	-	10,80
75-Rohr	720120	25 m	-	18,80

Discount groups
Product status (New, Discontinued)

Prices
Assortments

"Publication-specific information": Presentation in ANTEROS?

2014	DE TPL	DE FPL	Austria	Spain	Ass. List
Discount group	3	3	5		3
Product status	New	New			
Price	2,94	2,86	2,99		-
Assortment	Yes	Yes	Yes	No	Yes

2015	DE TPL	DE FPL	Austria	Spain	Ass. List
Discount group	3	3	5	4	3
Product status				New	
Price	3,02	2,99	3,02	2,99	-
Assortment	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m	-
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m	-
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m	-
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m	-
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m	-
16 - Stange	732216	100 m	-	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-	-

(Stange à 5 m)

	A	B	C	D
1	Werkspreisliste Deutschland 2015			
2				
3	ArtNr	Status	Preis	Rabattgruppe
4	732014	NEU	2,94 €	
5	732016		3,67 €	
6	732020		5,23 €	
7	732025		8,84 €	
8	732032		12,72 €	
9	732216		4,55 €	
10	732220		6,05 €	
11	732225		9,49 €	
12	732232		14,55 €	
13	732240		24,80 €	
14	732250	Abv.	35,00 €	
15	732263	Abv.	50,90 €	
16				



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	NEU	120 m	1200 m	2400 m	2,94
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,67
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,23
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,84
32 - Rolle	732032		25 m	125 m	250 m	12,72
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,55
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,05
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,49
32 - Stange	732232		30 m	-	-	14,55
40 - Stange	732240		15 m	-	-	24,80
50 - Stange	732250	Abv.	15 m	-	-	35,00
63 - Stange	732263	Abv.	5 m	-	-	50,90

(Stange à 5 m)





TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m	-
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m	-
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m	-
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m	-
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m	-
16 - Stange	732216	100 m	-	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-	-

(Stange à 5 m)

	A	B	C	D
1	Gesamtpreisliste Österreich 2015			
2				
3	ArtNr	Status	Preis	Rabattgruppe
4	732014		3,01 €	5
5	732016		3,62 €	5
6	732020		5,09 €	5
7	732025		8,62 €	5
8	732032	Abv.	12,30 €	5
9	732216		4,54 €	5
10	732220		6,21 €	5
11	732225		9,14 €	5
12	732232	Abv.	13,33 €	5
13	732240	Abv.	25,12 €	5
14				



TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 5 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.		LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014		120 m	1200 m	2400 m	3,01
16 - Rolle	732016		100 m	1000 m	2000 m	3,62
20 - Rolle	732020		100 m	700 m	1400 m	5,09
25 - Rolle	732025		50 m	250 m	500 m	8,62
32 - Rolle	732032	Abv.	25 m	125 m	250 m	12,30
16 - Stange	732216		100 m	-	-	4,54
20 - Stange	732220		70 m	-	-	6,21
25 - Stange	732225		45 m	-	-	9,14
32 - Stange	732232	Abv.	30 m	-	-	13,33
40 - Stange	732240	Abv.	15 m	-	-	25,12

(Stange à 5 m)





TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010


Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m	-
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m	-
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m	-
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m	-
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m	-
16 - Stange	732216	100 m	-	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-	-

(Stange à 5 m)

	A	B	C	D
1	Werkspreisliste Deutschland 2015			
2				
3	ArtNr	Status	Preis	Rabattgruppe
4	732014	NEU	2,94 €	
5	732016		3,67 €	
6	732020		5,23 €	
7	732025		8,84 €	
8	732032		12,72 €	
9	732216		4,55 €	
10	732220		6,05 €	
11	732225		9,49 €	
12	732232		14,55 €	
13	732240		24,80 €	
14	732250	Abv.	35,00 €	
15	732263	Abv.	50,90 €	
16				



www.tece.de





TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT

nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Druckluft.

RG 3 | WG 10.0700.0010

Dimension	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	€/m
14 - Rolle	732014	120 m	1200 m	2400 m	-
16 - Rolle	732016	100 m	1000 m	2000 m	-
20 - Rolle	732020	100 m	700 m	1400 m	-
25 - Rolle	732025	50 m	250 m	500 m	-
32 - Rolle	732032	25 m	125 m	250 m	-
16 - Stange	732216	100 m	-	-	-
20 - Stange	732220	70 m	-	-	-
25 - Stange	732225	45 m	-	-	-
32 - Stange	732232	30 m	-	-	-
40 - Stange	732240	15 m	-	-	-
50 - Stange	732250	15 m	-	-	-
63 - Stange	732263	5 m	-	-	-

(Stange à 5 m)

	A	B	C	D
1	Gesamtpreisliste Österreich 2015			
2				
3	ArtNr	Status	Preis	Rabattgruppe
4	732014		3,01 €	5
5	732016		3,62 €	5
6	732020		5,09 €	5
7	732025		8,62 €	5
8	732032	Abv.	12,30 €	5
9	732216		4,54 €	5
10	732220		6,21 €	5
11	732225		9,14 €	5
12	732232	Abv.	13,33 €	5
13	732240	Abv.	25,12 €	5
14				

II. Generation of Print & Web Files with Excel Management



www.tece.de



www.tece.at

< incohy

Werkzeuge

1 - 10 (16) Anzahl: 10

	TECEflex Rohraufweitzange manuell Typ: RAZ-V [1]	>
	TECEflex Druckhülsen-Presswerkzeug manuell Typ: HPW-L [1]	>
	TECEflex Handwerkzeugset [1]	>
	TECEflex RazFaz-Akkuaufweitwerkzeug [1]	>
	TECEflex RazFaz-Akkupresswerkzeug [1]	>

< incohy

Werkzeuge und Zubehör

1 - 10 (14) Anzahl: 10

	TECE Verlegehaspel [1]	>
	TECE Rohrrichter [1]	>
	TECElogo Werkzeugkoffer [2]	>
	TECE Rohrschere [1]	>
	TECE Rohrabschneider [1]	>

