

Digitale Transformation im Marketing


Dr. Elke Radeke,
INCONY AG





War die Welt noch in Ordnung?

- Kein World Wide Web
- Produktdarstellung nur im Print
- Änderungen im letzten Katalog anstreichen bzw. überkleben
- Marketing oder Agentur setzt aufwendig Kataloge
- Oft nur in 1 oder 2 Sprachen






Ganz wichtig

- Neben Print auch CD, Web, Apps
- Diverse Exporte für Händler und Partner
- Viele Sprachen
- ...



Film ab







Administration

- Klassifikationseditor
- Strukturierte Typen
- Parameter
- Parameterdefinitionen
- Benutzer (PIM)
- Benutzer (Web)
- Benutzer (Medienportal)

Technik

- Armaturen [64]
 - Durchgangskugelhähne [11]
 - Absperr-Armaturen [53]
 - Wärmeerzeugung [6]
 - Anlagen [10]
 - Ausrüstung [4]
 - Service [2]
 - Spiegel [19]
 - Reinigung [54]
 - Bandmaterial [11]
 - Zubehör [24]
 - Anhänger-Ersatzteile [19]
 - Kleben [12]
 - Industrie & Handwerk [11]
 - Möbel [4]
 - Tastaturen [2]
 - Desktop-Sets [6]
 - Sicherheitsartikel [6]
 - Kamera-Inspektion [3]



INCONY - Cross Media Pub...

Administration > Kategorieeditor: An...

Datenpflege

Produktreihe: Gas-Kugelhahn KOM
Kategorie: Durchgangskugelhähne, Garten-Deko
Anzahl Produkte: 8

Navigation

Deutsch

Produktreihe Navigation

Algemein Texte Kategorie Param.werte Relationen Medien Web Print Bilder Dok Workflow

Parameter zur Kategorie: Mustermann-Produkte: Durchgangskugelhähne

Suche

*** Kugelhahnggehäuse**

Messing ☐ unlegierter Gussstahl ☒
Gussstahl ☐ Eisen ☐

*** DN (mm)** 13

*** Pn (bar)**

*** Kugeldichtungen**

☒ Polytetrafluorethylen (PTFE) ☒ Polytetrafluorethylen+Fullstoff -PTFE

*** Weitere Dichtungen**


☐ Nitrilkautschuk (NBR) ☐ Polycetal (POM)

*** Kugel mit Bohrung**

*** Breite (cm)** 12

*** Norm**

☐ DIN1234 ☒ DIN1345



INCONY

Home Hilfe Feedback Ausloggen

Datenpflege > Produktreihen > Produktreiheneditor: Gas-Kugelhahn KOM

Produktreihe: Gas-Kugelhahn KOM
Kategorie: Durchgangskugelhähne, Stahlbau
Anzahl Produkte: 10

Navigation

Deutsch

Produktreihe Navigation

Algemein Texte Kategorie Param.werte Relationen Medien Web

*** Zubehör**

1 - 2 von 2

	Code	Name, Beschreibung
	F24031	Federring DIN 127 B 3
	F41802	Halter für PR 8 - 20 2




Home Hilfe Feedback Ausloggen ANTEROS

Datenpflege > Bilder

Bilder

Suche 

1 - 10 von 314 1 2 3 4 5 6 7 > >> Anzahl pro Seite 10

Name	Höhe	Breite	Auflsg.	Farbmod.	Format	Geändert	Größe
temperaturkurve_0,89 cm Typ: Foto	1,69 cm	1200 dpi	RGB	JPEG	10.07.17 11:11	257 KB	
kurki-kulowe.jpg Typ: Foto	0,42 cm	0,45 cm	900 dpi	RGB	JPEG	09.12.13 19:15	25 KB
 30,8 cm Typ: Foto	39,07 cm	300 dpi	RGB	JPEG	09.12.13 19:14	3774 KB	
 5960_16_fein.jpg Typ: Foto	47,55 cm	31,7 cm	300 dpi	RGB	JPEG	26.07.16 11:19	2029 KB
							

Datenpflege

- Produktreihen
- Produkte
- Bilder
- Verweis-sensitive Bilder
- Dokumente
- Publikationen
- Wörterbuch
- Firmen
- Etiketten
- Webseite
- Import
- Export
- Wartung
- Änderungsprotokoll
- Übersetzungsstatistik

Publizieren

Archiv

Administration



Home Hilfe Feedback Ausloggen ANTEROS

Datenpflege > Produktreihen > Produktreiheneditor: Gaskugelhahn KOM

Fotos zuweisen

Bilder

Einfache Suche Erweiterte Suche

Suche 

1 - 10 von 292 1 2 3 4 5 6 7 > >> Anzahl pro Seite 10

Name	Höhe	Breite	Auflsg.	Farbmod.	Format
078199_wl_bis_0 Typ: Foto	3,65 cm	11,17 cm	96 dpi	RGB	JPEG

Bilder hochladen

Typ: Foto

☒ Existierende Bilder überschreiben

☐ Umtypisierung erlaubt

Bilddatei oder ZIP-Datei schmetterling-poster.jpg



INCONY AG, Technologiepark 34, 33100 Paderborn, Germany e-Mail: info@incony.de Tel.: +49 5251 877 390



INCONY - Cross Media Pub... x +

eval.incony.de/pim/jsp/input/Frames

hubert ehbrecht

incony

Home ? Hilfe Feedback Ausloggen

Datenpflege > Wörterbuch

Wörterbuch

Suche

Datenpflege

- Produktreihen
- Produkte
- Bilder
- Verweis-sensitive Bilder
- Dokumente
- Publikationen
- Wörterbuch
- Firmen
- Etiketten
- Webseite
- Import
- Export
- Wartung
- Änderungsprotokoll
- Übersetzungsstatistik

Publizieren

Archiv

Administration

Sprachen

☒ Deutsch ☒ English ☒ Polnisch ☐ Russisch

Übersetzungsstatus

☒ Übersetzung notwendig ☐ In Übersetzung ☐ Bereit zur Freigabe ☐ Freigegeben

Weitere Optionen

☒ Verwendete Texte ☐ Nicht verwendete Texte

☒ Zu übersetzende Texte ☐ Nicht zu übersetzende Texte

1 - 10 von 17.266

1 2 3 4 5 6 7 > >>

Deutsch	Englisch	Polnisch
Höhe in mm	Height	
Länge	length	
Breite	Width	

INCONY AG, Technologiepark 34, 33100 Paderborn, Germany

e-Mail: info@incony.de


Tel.: +49 5251 877 390

	C	D	E
2	Alter Text in der Master-Sprache Deutsch	Neuer Text in der Master-Sprache Deutsch	Text in der Sprache Englisch
3	Kugel mit besonders großer Bohrung	Kugel mit extrem großer Bohrung	Ball with hole
4	Polytetrafluorethylen+Füllstoff -(PTFE+C), Polyoxymethyl (POM)	Polytetrafluorethylen und Füllstoff (PTFE+C), Polyoxymethyl (POM)	polytetrafluoroethylene + filler (PTFE + C), polyacetal (POM)
5	Produkte zur Transportregelung von Gas, Wasser und Abwasser	Produkte zur Transportregelung von Gas, Wasser, Abwasser und Seewasser	Products for control of gas transport
6	Hochflexibles Haken- und Schlaufenband - besonders geeignet für biegsame Materialien	Hochflexibles Haken- und Schlaufenband - geeignet selbst für biegsame Materialien	Highly flexible hook and loop tape - ideal for flexible materials
7		Gaskugelhahn KOM	
8		Autotechnik	
9		Batterien	
10	Deko-Artikel	Dekoartikel	Decorative items
11		gold	

Translations

Bereit

100 %



Product

Navigation

English

H

📄

BOM

📄

⬇️

🌐

📁

⬇️

Product

⬅️

➡️

Navigation

Relations

BOM

Cross-selling

PCs

CVs

Axles

Cross references

Media

Images

Doc.

Workflow

Current product PIM status

New

New product PIM status

New

Current product CVP status

Preset allocation

New product CVP status

Preset allocation

Current product BOM status

Editing

New product BOM status

Editing

General

Texts

Relations

Media

Images

Doc.

Workflow

Changes

Current status

Under work

If you change the workflow, you can not edit this category anymore. Make sure you add a comment BEFORE you change the workflow.

New status

Comment list


Workflow comment

+	Modification date	Text	User	↑
🗑️	26.06.2017 10:52:39	Not OK: following information missing. Please rework	jbernad	



Zentrale Daten mehrfach nutzen

- Produktdaten und Bilder nutzen für Print, Web, Apps und Exporte





SCHWAIGER® MEDIAportal





Erweiterte Suche

0 Artikel

Phone & Computer » IPCAMs

- + Receiver
- + SAT
- + Antenna
- + Audio
- + Video
- Phone & Computer
- + Apple
 - Stromnetzwerk (Power Line)
- IPCAMs
- + Anschlussdosen
 - Verteiler
- + Anschlusskabel
 - + Verlängerungskabel
- + Stecker, Adapter, Verbinder
 - Montagezubehör
 - Mobiltelefone
 - Montage SETs
- + Power 4 You
- + TV Mounting
- + Home Automation
- + Energy

IPCAMs





Marabu

[Home](#) | [Impressum](#) | [Willkommen Herr Herrich](#) | [Sammelmappe: 0 Artikel](#) | [Deutsch](#)

Kreativfarben

- **Produktgruppen**
- Acrylfarben
- Alufarben für die Wand
- Glas- & Porzellanfarben
- Kellerrahmen, Kallblöcke & Melzubehör
- Locke, Kleber & Grundierungen
- Liner
- more by Marabu
- Mixed Media
- Painter
- Poster & Gels
- Prisel
- Schablonen
- Seits / Sortierungen
- Sprühfarben, Lacke & Kleber
- Stempel und Mauerfarben
- Textil- & Seidenfarben
- Universelle Basefarben
- Werkzeuge
- Zubehör
- Produkte nach Techniken
- Produkte nach Untergründen
- Produkte nach Saison und Anlässen
- Logos

Kategorie: Produktgruppen

▼ Produkt

Bilder 1-30



k00015_marabu_1407.jpg



k00017_marabu_1405.jpg



k00024_marabu_142009270.jpg



k00036_marabu_1135.jpg



k00037_marabu_120004282.jpg



k00038_marabu_120004021.jpg

Mubea
Aftermarket Services

AGB Anmelden Registrieren Deutsch

0 Artikel

3 Artikel 57,53 €
ansuchen | zur Kasse

PRODUKTE

AGB

IMPRESSUM

Erweiterte Suche

Bestellprozess

Schritt 1: Benutzerdaten eingeben

Schritt 2: Bestelldaten überprüfen

Schritt 3: Bestellbestätigung

Bitte überprüfen Sie noch einmal ihre Bestellung und die Benutzerdaten. Um die Bestellung abzuschließen, müssen Sie unsere AGBs akzeptieren.

Artikelnummer	Menge	Nettopreis
 90000310 FBS 10,5 x 8,4 mm	1	3,53 €
 G01910E31000 Montagewerkzeug für Standard Federbandellen (8,4 mm Breite)	1	54,00 €
Gesamt Nettopreis		57,53 €
Mehrwertsteuer		10,53 €
Gesamtpreis		68,06 €

Bestellung ändern

Rechnungsadresse

INCONY AG
Frau Radeke
Technologiepark 34
33500 Paderborn
Deutschland

Lieferadresse

INCONY AG
Frau Radeke
Technologiepark 34
33500 Paderborn
Deutschland

Adresse ändern

Zahlungsart

- ☒ Rechnung
- ☐ Nachnahme (5,47 €)
- ☐ PayPal
- ☐ 

Versandart

- ☒  (5,99 €)
- ☐  EXPRESS (14,39 €)



TEXTAR | TEXTAR PROFIL | Land: **Alle Länder** | Sprache: **Deutsch** | Anmelden / Registrieren | Hilfe | Feedback

TEXTAR | Artikelsuche

FAHRZEUGSUCHE | EXPERTENSUCHE | NEUHEITEN | DOWNLOADS | PRINT

ALLE | SCHEIBENBREMSE | TROMMELBREMSE | FESTSTELLBREMSE

ARTIKELKRITERIEN

Bremsscheibenart: **außenbelüftet** | Durchmesser [mm]:

Bremsscheibendicke [mm]: | Minstdicke [mm]:

Höhe [mm]: | Bohrloch/Lochzahl:

Lochkreis-Ø [mm]: | Zentrierungsdurchmesser [mm]:

TEXTAR | TEXTAR PROFIL | Land: **Alle Länder** | Sprache: **Deutsch** | Anmelden / Registrieren | Hilfe | Feedback

TEXTAR | Artikelsuche

FAHRZEUGSUCHE | EXPERTENSUCHE | NEUHEITEN | DOWNLOADS | PRINT

AUDI | **A4 Allroad (8KH, 8B), 04/09 - 05/16** | **2.0 TDI quattro, 09/09 - 05/16, 100kW**

ALLE | SCHEIBENBREMSE | TROMMELBREMSE | FESTSTELLBREMSE

32 PRODUKTE GEFUNDEN

2470601 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Einbausetze: **Vorderachse**; für PR-Nummer: 1LT

Bremssystem: **Teves**; Breite [mm]: **155,2**; Höhe 1 [mm]: **71,6**; Höhe 2 [mm]: **66,4**; Dicke/Stärke [mm]: **20**; Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: **82076800**; Verschleißwarnkontakt: **mit integriertem Verschleißsensor**; Anzahl Verschleißanzeiger (pro Achse): **1**

2470603 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Einbausetze: **Vorderachse**; für PR-Nummer: 1LT

Bremssystem: **Teves**; Breite [mm]: **155,2**; Höhe 1 [mm]: **71,6**; Höhe 2 [mm]: **66,4**; Dicke/Stärke [mm]: **20**; Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: **82076800**; Verschleißwarnkontakt: **mit integriertem Verschleißsensor**; Anzahl Verschleißanzeiger (pro Achse): **1**

PRODUKTVERGLEICH

DATENBLATT

MEHR

Bearbeiten | Ansicht | Chronik | Lesezeichen | Extras | Hilfe

INCONY AG - INCONY | INCONY - Cross Media Pu... | HELLA WEBSHOP, Categor... | +

Suche oder Adresse eingeben | Suchen

HELLA Technology with Vision

RECHERCHE DE VÉHICULE | GROUPES DE PRODUITS | PIÈCES UNIVERSELLES

★ Fabricants favoris | historique des commandes | Logout | 2 Articles | 3 Articles 60,45 €

200273

Recherche

Carrosserie

1 - 10 (3 474)

Nombre : 10

Optique, projecteur principal 002850001

Informations techniques

Uniquement pour remplacement

Produit en stock

Gross Price 37,00 EUR / 1 PCE. Additional Discount 35,00- / 0.


Optique, projecteur principal 002850031

Informations techniques

Uniquement pour remplacement

Produit en stock

Gross Price 54,00 EUR / 1 PCE. Additional Discount 35,00- / 0.





produktinformation

SCHWAIGER®

HOME AUTOMATION
HOME AUTOMATION

CABLE > IP **igways** **iglife**

CABLE > IP igways iglife

AB 2016 *** Gateway - Cable IP

Zentrale Steuereinheit für eine intelligente Hausautomation.

Das SCHWAIGER® Gateway wird zur Kabelhaar (Cable IP) können frei Steuerung von Geräten im "intelligenten" Heim verwendet. Tausende Produkte können bereits mit dem Z-Wave Protokoll zum Einsatz. Das ZigBee Protokoll steuert Produkte aus der Beleuchtungsindustrie. Dank eingebautem Kabelfernsehen am TV möglich.



Download im



ARTIKEL INFORMATION



Verkaufsfähigkeit: 17/09/2015

Schwäger GmbH Wittenberg Str. 17 95279 Langensiefen Tel. +49 (0) 91 732 01 Fax +49 (0) 91 732 116 www.schwager.de info@schwager.de

produktinformation

SCHWAIGER®

HOME AUTOMATION
HOME AUTOMATION

LEISTUNGSMERKMALE (HA101)

- Steuerzentrale für eine intelligente Vernetzung im Haus
- Kommunikation der Gateway mit Z-Wave und ZigBee Komponenten
- Fernzugriff über Internet, Mobiltelefon, TV Stick oder Tablet
- Verbindung verschiedener "Home Automation" Module
- Szenenerstellung zur Vernetzung von mehreren Sensoren
- Cloudservice (1 Jahr kostenfrei)
- Möglichkeit für bessere Ausleuchtung bei Dunkelheit integriert
- Kompakte Bauform

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse	1x Euro Stecker 1x RJ45 Buchse 1x USB 2.0 Buchse
Datenverkehr	Verschlüsselung für WLAN (WPA, WPA2, WPA3) und LAN (AES)
Übertragungstechnik	WLAN, LAN
Anzeige	LED-Display (LED)
Spannungserzeugung	100 - 240 V, 50/60 Hz
WLAN Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Verbindungsprotokolle	ZigBee, Z-Wave, RF433, RF68
Szenenerstellung	über iOS, Android, PC
Integrierte Protokolle	ZigBee, Z-Wave
Farbe	Weiß
Abmessung (Breite)	77 mm
Abmessung (Höhe)	160 mm
Verpackungsmenge	27 mm
	Karton



Verkaufsfähigkeit: 17/09/2015

Schwäger GmbH Wittenberg Str. 17 95279 Langensiefen Tel. +49 (0) 91 732 01 Fax +49 (0) 91 732 116 www.schwager.de info@schwager.de

MOTO 2 OFF ROAD SAE 30



2-Takt-Motorenöl

2-Takt-Motorräder und -Roller

- Isosynthetisch
- für Getriebe- und Gemischschmierung
- gute Verträglichkeit mit bleifreiem Kraftstoff

EINSATZGEBIETE

Teilsynthetisches Motoröl für den Einsatz in 2-Takt-Motoren und -Motormotoren. MOTO 2 OFF ROAD SAE 30 eignet sich bestens für Stadtverkehr, Überlandfahrten und Geländestrecken.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO-L-EGD
JASO TD
API TC

ANWENDUNGSVORTEILE

- saubere Verbrennung dank der ausgesuchten Grundöle und Additive und ausgezeichneten Schutz vor Kolbenfressen
- hohe Motorsauerkraft
- weniger Umweltbelastung durch Reduzierung von Abgasemissionen aufgrund der raucharmen Verbrennung
- leichte Mischung mit dem Kraftstoff dank entsprechender Viskosität SAE 30

ANWENDUNGSHINWEISE

Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell	blau	
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	869
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	76.1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	15.9
Viskositätsindex	ASTM D 4741		133
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	114
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-21
Sulfatschleim	ASTM D 874	Gew.-%	0.07

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer statistischen Toleranz in der Produktion enthalten und keine Spezifikation.

Total Deutschland GmbH
Direktion Süddeutsche
Jean-Monnet-Straße 2 - 10557 Berlin

MOTO 2 OFF ROAD SAE 30
Januar / 2016
www.total.de



Seite 1 von 1

CAPRANO ENERGY FE 15W-30



Sport- und Freizeitboote

Benzin- und Dieselmotoren

- TOTAL Synthestechnologie
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE

Kraftstoffsparendes Motoröl auf Basis der TOTAL Synthestechnologie für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren von Schnell-, Freizeit- und Sportbooten.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA E7
API CH-4/SL

FREIGABEN

Wärtsilä-Power UD 18, 23, 25, 30, 150
Baudouin DMB 5
Cummins CES 20077/178
MAN M275-1
Volvo VDS-3
MTU Typ 2

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

CAT ECF-2
Volvo Penta
Mercurius
Deere
Ducati
Nanni
Lombardini
Volvo Penta
Yanmar
Parkinson
Suzuki, Tohatsu, Honda

ANWENDUNGSVORTEILE

- außergewöhnlicher Verschleiß- und Korrosionsschutz: CAPRANO ENERGY FE 15W-30 schützt zuverlässig die beweglichen Motorteile vor der vorzeitigen Abnutzung und unterstützt dadurch eine lange Lebensdauer der Bootmotoren
- signifikante Kraftstoffersparnis: dank sorgfältig entwickelter Rezeptur von CAPRANO ENERGY FE 15W-30 wird die Reibung im Motor bedeutend reduziert und der Kraftstoffverbrauch optimiert
- bester Umweltschutz: verminderter Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt, indem weniger schädliche CO₂-Emissionen in die Atmosphäre gelangen
- ausgezeichnete Motorsauerkraft: hoher Anteil an detergierenden und dispergierenden Additiven verleiht CAPRANO ENERGY FE 15W-30 sehr gute Reinigungseigenschaften

Total Deutschland GmbH
Direktion Süddeutsche
Jean-Monnet-Straße 2 - 10557 Berlin

CAPRANO ENERGY FE 15W-30
Januar / 2016
www.total.de



Seite 1 von 2


TOTAL

PKW-Motorendl

CLASSIC 3 5W-40





**Low
SAPS**

ACEA C3 API SN/CF

Made in EU

Abschluß-ID: **10ES011103**

Abschlußdatum: 26.02.2018

Total empfiehlt den Einsatz bei

MB 229.5 3 BMW Longlife-01 Longlife-01

VW 502.00, 505.01, 505.02 VW/Seat/Skoda

GM LL-A9-0250 Ford WSS-M2C921A Fiat

915555-02 ACEA A3/B4



ACHTUNG

4130 Unvollständig montierte Abgasreinigung
kann zu erhöhten Emissionen von Kohlenwasserstoffen
oder Kohlenstoffablagerungen auf Pleistat
Folien führen. Dies kann zu erhöhten Emissionen
von Kohlenwasserstoffen und Kohlenstoff
Folien führen. Bitte prüfen Sie die
Montagequalität der Abgasreinigung. Sollten sich
abnormale Emissionen feststellen, wenden Sie sich
an einen autorisierten Total-Service-Partner.

208L Charge-Nr. 214578905632

Dieses Öl gehört nach Gebrauch zu einer Abfallverwertung (Umweltgerechte Beseitigung von Abfall gemäß der Umwelt). Jede Beeinträchtigung von Mensch und Umwelt wird geahndet. Behälter und Umverpackungen sind zu entsorgen.

Total Deutschland GmbH, Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin, Tel. +49 (0) 30 20 27 20



ABSOLUTE Digimatic Disc Micrometer QuickMike

Series 308

The ABSOLUTE Digimatic Disc Micrometer QuickMike allows you to measure a range of different materials.

- 6 offers the following benefits:
 - To be used for measuring both hard and soft materials.
 - Suitable for measuring both, rubber, cardboard, light alloys.
 - To measure a range of materials and the adapted measuring tool.

accuracy

Indicates the level of specifications according to the following specifications:

Legal use
 Accuracy
 Resolution
 Minimum Span
 Maximum Span
 Minimum Size
 Maximum Size
 Spanned Span (from 0 mm up to span 1)

Optional accessories

Accessories	Design ref.	Weight (kg)
ABS 001	Digital scale 0-10	0,20
ABS 002	Digital scale 0-25	0,20
ABS 003	Digital scale 0-50	0,20
ABS 004	Digital scale 0-100	0,20
ABS 005	Digital scale 0-150	0,20
ABS 006	Digital scale 0-200	0,20
ABS 007	Digital scale 0-250	0,20
ABS 008	Digital scale 0-300	0,20
ABS 009	Digital scale 0-350	0,20
ABS 010	Digital scale 0-400	0,20
ABS 011	Digital scale 0-450	0,20
ABS 012	Digital scale 0-500	0,20
ABS 013	Digital scale 0-550	0,20
ABS 014	Digital scale 0-600	0,20
ABS 015	Digital scale 0-650	0,20
ABS 016	Digital scale 0-700	0,20
ABS 017	Digital scale 0-750	0,20
ABS 018	Digital scale 0-800	0,20
ABS 019	Digital scale 0-850	0,20
ABS 020	Digital scale 0-900	0,20
ABS 021	Digital scale 0-950	0,20
ABS 022	Digital scale 0-1000	0,20
ABS 023	Digital scale 0-1050	0,20
ABS 024	Digital scale 0-1100	0,20
ABS 025	Digital scale 0-1150	0,20
ABS 026	Digital scale 0-1200	0,20
ABS 027	Digital scale 0-1250	0,20
ABS 028	Digital scale 0-1300	0,20
ABS 029	Digital scale 0-1350	0,20
ABS 030	Digital scale 0-1400	0,20
ABS 031	Digital scale 0-1450	0,20
ABS 032	Digital scale 0-1500	0,20
ABS 033	Digital scale 0-1550	0,20
ABS 034	Digital scale 0-1600	0,20
ABS 035	Digital scale 0-1650	0,20
ABS 036	Digital scale 0-1700	0,20
ABS 037	Digital scale 0-1750	0,20
ABS 038	Digital scale 0-1800	0,20
ABS 039	Digital scale 0-1850	0,20
ABS 040	Digital scale 0-1900	0,20
ABS 041	Digital scale 0-1950	0,20
ABS 042	Digital scale 0-2000	0,20
ABS 043	Digital scale 0-2050	0,20
ABS 044	Digital scale 0-2100	0,20
ABS 045	Digital scale 0-2150	0,20
ABS 046	Digital scale 0-2200	0,20
ABS 047	Digital scale 0-2250	0,20
ABS 048	Digital scale 0-2300	0,20
ABS 049	Digital scale 0-2350	0,20
ABS 050	Digital scale 0-2400	0,20
ABS 051	Digital scale 0-2450	0,20
ABS 052	Digital scale 0-2500	0,20
ABS 053	Digital scale 0-2550	0,20
ABS 054	Digital scale 0-2600	0,20
ABS 055	Digital scale 0-2650	0,20
ABS 056	Digital scale 0-2700	0,20
ABS 057	Digital scale 0-2750	0,20
ABS 058	Digital scale 0-2800	0,20
ABS 059	Digital scale 0-2850	0,20
ABS 060	Digital scale 0-2900	0,20
ABS 061	Digital scale 0-2950	0,20
ABS 062	Digital scale 0-3000	0,20
ABS 063	Digital scale 0-3050	0,20
ABS 064	Digital scale 0-3100	0,20
ABS 065	Digital scale 0-3150	0,20
ABS 066	Digital scale 0-3200	0,20
ABS 067	Digital scale 0-3250	0,20
ABS 068	Digital scale 0-3300	0,20
ABS 069	Digital scale 0-3350	0,20
ABS 070	Digital scale 0-3400	0,20
ABS 071	Digital scale 0-3450	0,20
ABS 072	Digital scale 0-3500	0,20
ABS 073	Digital scale 0-3550	0,20
ABS 074	Digital scale 0-3600	0,20
ABS 075	Digital scale 0-3650	0,20
ABS 076	Digital scale 0-3700	0,20
ABS 077	Digital scale 0-3750	0,20
ABS 078	Digital scale 0-3800	0,20
ABS 079	Digital scale 0-3850	0,20
ABS 080	Digital scale 0-3900	0,20
ABS 081	Digital scale 0-3950	0,20
ABS 082	Digital scale 0-4000	0,20
ABS 083	Digital scale 0-4050	0,20
ABS 084	Digital scale 0-4100	0,20
ABS 085	Digital scale 0-4150	0,20
ABS 086	Digital scale 0-4200	0,20
ABS 087	Digital scale 0-4250	0,20
ABS 088	Digital scale 0-4300	

[illegible][illegible][illegible]

	
Gebäudeautomation / Smart Home	
AMS	Seite 2
Barkor	Seite 3
Bosch	Seite 8
Bosch-Jaeger	Seite 8
digipact TROM	Seite 13
CLIM	Seite 15
Eaton	Seite 15
ELCOT	Seite 15
Elabo	Seite 16
Gira	Seite 18
Hager	Seite 24
Helmstaedt	Seite 25
Jung	Seite 25
Kopp	Seite 28
M&L e&f	Seite 29
Mueggen	Seite 29
Marten	Seite 29
Oscaro	Seite 30
PEMA	Seite 31
Rademacher	Seite 31
REV	Seite 33
Schöck	Seite 33
Velby	Seite 34
Marten	Seite 211
Oscaro	Seite 212
PEMA	Seite 212
Rademacher	Seite 213
REV	Seite 215
Schöck	Seite 215
Velby	Seite 215

[illegible][illegible]

[illegible]

	104.00.00.00
	107.00.00.00
	110.00.00.00
	113.00.00.00
15	116.00.00.00
	119.00.00.00
	122.00.00.00
	125.00.00.00
	128.00.00.00
	131.00.00.00
	134.00.00.00
	137.00.00.00
	140.00.00.00
	143.00.00.00
	146.00.00.00
	149.00.00.00
	152.00.00.00
	155.00.00.00
	158.00.00.00
	161.00.00.00
	164.00.00.00
	167.00.00.00
	170.00.00.00
	173.00.00.00
	176.00.00.00
	179.00.00.00
	182.00.00.00
	185.00.00.00
	188.00.00.00
	191.00.00.00
	194.00.00.00
	197.00.00.00
	200.00.00.00
	203.00.00.00
	206.00.00.00
	209.00.00.00
	212.00.00.00
	215.00.00.00
	218.00.00.00
	221.00.00.00
	224.00.00.00
	227.00.00.00
	230.00.00.00
	233.00.00.00
	236.00.00.00
	239.00.00.00
	242.00.00.00
	245.00.00.00
	248.00.00.00
	251.00.00.00
	254.00.00.00
	257.00.00.00
	260.00.00.00
	263.00.00.00
	266.00.00.00
	269.00.00.00
	272.00.00.00
	275.00.00.00
	278.00.00.00
	281.00.00.00
	284.00.00.00
	287.00.00.00
	290.00.00.00
	293.00.00.00
	296.00.00.00
	299.00.00.00
	302.00.00.00
	305.00.00.00
	308.00.00.00
	311.00.00.00
	314.00.00.00
	317.00.00.00
	320.00.00.00
	323.00.00.00
	326.00.00.00
	329.00.00.00
	332.00.00.00
	335.00.00.00
	338.00.00.00
	341.00.00.00
	344.00.00.00
	347.00.00.00
	350.00.00.00
	353.00.00.00
	356.00.00.00
	359.00.00.00
	362.00.00.00
	365.00.00.00
	368.00.00.00
	371.00.00.00
	374.00.00.00
	377.00.00.00
	380.00.00.00
	383.00.00.00
	386.00.00.00
	389.00.00.00
	392.00.00.00
	395.00.00.00
	398.00.00.00
	401.00.00.00
	404.00.00.00
	407.00.00.00
	410.00.00.00
	413.00.00.00
	416.00.00.00
	419.00.00.00
	422.00.00.00
	425.00.00.00
	428.00.00.00
	431.00.00.00
	434.00.00.00
	437.00.00.00
	440.00.00.00
	443.00.00.00
	446.00.00.00
	449.00.00.00
	452.00.00.00
	455.00.00.00
	458.00.00.00
	461.00.00.00
	464.00.00.00
	467.00.00.00
	470.00.00.00
	473.00.00.00
	476.00.00.00
	479.00.00.00
	482.00.00.00
	485.00.00.00
	488.00.00.00
	491.00.00.00
	494.00.00.00
	497.00.00.00
	500.00.00.00
	503.00.00.00
	506.00.00.00
	509.00.00.00
	512.00.00.00
	515.00.00.00
	518.00.00.00
	521.00.00.00
	524.00.00.00
	527.00.00.00
	530.00.00.00
	533.00.00.00
	536.00.00.00
	539.00.00.00
	542.00.00.00
	545.00.00.00
	548.00.00.00
	551.00.00.00
	554.00.00.00
	557.00.00.00
	560.00.00.00
	563.00.00.00
	566.00.00.00
	569.00.00.00
	572.00.00.00
	575.00.00.00
	578.00.00.00
	581.00.00.00
	584.00.00.00
	587.00.00.00
	590.00.00.00
	593.00.00.00
	596.00.00.00
	599.00.00.00
	602.00.00.00
	605.00.00.00
	608.00.00.00
	611.00.00.00
	614.00.00.00
	617.00.00.00
	620.00.00.00
	623.00.00.00
	626.00.00.00
	629.00.00.00
	632.00.00.00
	635.00.00.00
	638.00.00.00
	641.00.00.00
	644.00.00.00
	647.00.00.00
	650.00.00.00
	653.00.00.00
	656.00.00.00
	659.00.00.00
	662.00.00.00
	665.00.00.00
	668.00.00.00
	671.00.00.00
	674.00.00.00
	677.00.00.00
	680.00.00.00
	683.00.00.00
	686.00.00.00
	689.00.00.00
	692.00.00.00
	695.00.00.00
	698.00.00.00
	701.00.00.00
	704.00.00.00
	707.00.00.00
	710.00.00.00
	713.00.00.00
	716.00.00.00
	719.00.00.00
	722.00.00.00
	725.00.00.00
	728.00.00.00
	731.00.00.00
	734.00.00.00
	737.00.00.00
	740.00.00.00
	743.00.00.00
	746.00.00.00
	749.00.00.00
	752.00.00.00
	755.00.00.00
	758.00.00.00
	761.00.00.00
	764.00.00.00
	767.00.00.00
	770.00.00.00
	773.00.00.00
	776.00.00.00
	779.00.00.00
	782.00.00.00
	785.00.00.00
	788.00.00.00
	791.00.00.00
	794.00.00.00
	797.00.00.00
	800.00.00.00
	803.00.00.00
	806.00.00.00
	809.00.00.00
	812.00.00.00
	815.00.00.00
	818.00.00.00
	821.00.00.00
	824.00.00.00
	827.00.00.00
	830.00.00.00
	833.00.00.00
	836.00.00.00
	839.00.00.00
	842.00.00.00
	845.00.00.00
	848.00.00.00
	851.00.00.00
	854.00.00.00
	857.00.00.00
	860.00.00.00
	863.00.00.00
	866.00.00.00
	869.00.00.00
	872.00.00.00
	875.00.00.00
	878.00.00.00
	881.00.00.00
	884.00.00.00
	887.00.00.00
	890.00.00.00
	893.00.00.00
	896.00.00.00
	899.00.00.00
	902.00.00.00
	905.00.00.00
	908.00.00.00
	911.00.00.00
	914.00.00.00
	917.00.00.00
	920.00.00.00
	923.00.00.00
	926.00.00.00
	929.00.00.00
	932.00.00.00
	935.00.00.00
	938.00.00.00
	941.00.00.00
	944.00.00.00
	947.00.00.00
	950.00.00.00
	953.00.00.00
	956.00.00.00
	959.00.00.00
	962.00.00.00
	965.00.00.00
	968.00.00.00
	971.00.00.00
	974.00.00.00
	977.00.00.00
	980.00.00.00
	983.00.00.00
	986.00.00.00
	989.00.00.00
	992.00.00.00
	995.00.00.00
	998.00.00.00
	1000.00.00.00

[illegible]

Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									
Autos & Copiers									



Mit PIM und Crossmedia immer mehr und schneller

- Durch PIM zentrale Datenpflege:
 - Zeit sparen
 - Daten-Qualität erhöhen
- Durch Crossmedia Publishing Ausleitungen aus den zentralen Daten
 - Printkataloge, Preislisten, Datenblätter per Knopfdruck
 - Etiketten flexibel und effizient per Knopfdruck
 - Onlinekataloge und Webshops vollintegriert
 - Medienportal: Bilder und Dokumente zeitsparend an Partner
 - Exporte in Standardexporten (BMEcat, Arge,...) oder spezifische Exporte

